

EHL - EFL

Entrées d'air et grilles d'aération > Entrée d'air hygroréglable

Description

Avantages

- Design innovant et intégration discrète
- Confort: orientation du jet d'air vers le haut
- Facilité de mise en oeuvre
- Grand choix de couleurs en standard
- Isolement de 37 à 42 dB

Conformités

- Certifié 
- Nouvel avis technique N14/07-1193.
- Ndécision : 36.06 et 35.07



DOMAINE D'APPLICATION

- Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.

DESCRIPTION

- Gammes hygroréglable : EHL (S : socle standard ou L : socle acoustique).
- Gamme fixe : EFL (S : standard ou L : ajout de mousse acoustique)
- EFL réglable : une même entrée d'air permet d'obtenir tous les débits fixes de l'avis technique
- Isolation + 3 à 4 dB avec auvent acoustique extérieur (schémas Y, Z)

Gamme

GAMME HYGRO : EHL **R5**


Tarif Juin 2010

Module m3/h	Section cm2	Désignation	Schéma	Dnew (Ctr) dB	Couleur	Code	Prix	Cond.
6-45	5-30	EHL 6-45 S		-	Blanc	11014060	30,7	6
					Alu	11014061	36,1	6
					Noir	11014062	37,3	6
					Marron	11014063	37,3	6
					Chêne	11014064	37,3	6
					Ivoire	11014065	37,3	6
		Kit EHL 6-45 S	W	37	Blanc	11014084	31,9	6
		EHL 6-45 L		-	Blanc	11014066	37,6	6
					Alu	11014067	45,7	6
					Noir	11014068	46,8	6
					Marron	11014069	46,8	6
					Chêne	11014070	46,8	6
					Ivoire	11014071	46,8	6
Kit EHL 6-45 L	X	39	Blanc	11014085	37,2	6		
14-45	10-30	EHL 14-45 S		-	Blanc	11014072	30,7	6
		Kit EHL 14-45 S	W	37	Blanc	11014086	31,9	6
		EHL 14-45 L			Blanc	11014078	37,6	6

GAMME FIXE : EFL **R5**

Module m3/h	Section cm2	Désignation	Schéma	Dnew (Ctr) dB	Couleur	Code	Prix	Cond.
23-34-47	16-22-30	EFL 23-34-47 S			Blanc	11014090	13,6	6
					Alu	11014093	19,4	6
					Noir	11014094	19,4	6
					Marron	11014095	19,4	6
					Chêne	11014096	19,4	6
					Ivoire	11014097	19,4	6
		Kit EFL 23-34-47 S	W	37	Blanc	11014098	15,7	6
		EFL 23-34-47 L			Blanc	11014102	14,6	6
					Alu	11014103	22,4	6
					Noir	11014104	22,4	6
					Marron	11014105	22,4	6
					Chêne	11014106	22,4	6
					Ivoire	11014107	22,4	6
Kit EFL 23-34-47 L	W	39	Blanc	11014101	21,9	6		
34	22	EFL 34 S			Blanc	11014091	13,6	6
		Kit EFL 34 S	W	37	Blanc	11014099	15,7	6
47	30	EFL 47 S			Blanc	11014092	13,6	6
		Kit EFL 47 S	W	37	Blanc	11014100	15,7	6

Caractéristiques techniques



Entraxe : 370 mm

