


V E N T I L A T I O N

# inoVEC micro-watt

Incomparable.




# Aldes présente **inoVEC micro-watt**,

sa nouvelle génération de **caisson de ventilation C4 basse consommation**.

inoVEC micro-watt, qui vient compléter la gamme existante VEC, représente la vitrine du savoir-faire Aldes et vient révolutionner l'offre existante.

Bénéficiant d'une **ergonomie innovante**, les caissons inoVEC micro-watt présentent des **performances supérieures** à la précédente gamme tout en offrant un panel de **fonctionnalités uniques** sur le marché.


## Incomparable.




# Une technologie incomparable.



- Certification C4 Ø 160 mm sur toute la gamme.



- Refoulement vertical.



- Refoulement en ligne.



- Débit : 1 000 m<sup>3</sup>/h jusqu'à 12 000 m<sup>3</sup>/h.



- Roue double ouïe à action + tubes de refroidissement avec bouchons fusibles.



- Alimentation Mono (Tri pour inoVEC 12000).

# Un design incomparable.



- Boîtier micro-watt intégré.



- Structure mono-bloc.

# Des performances incomparables.



- Consommation énergétique : jusqu'à 30% de gain.\*



- Acoustique : gain de 1 à 2dB\* en conduit.



- Plots anti-vibratiles à l'extérieur.

\*par rapport au VEC micro-watt actuel.


# Une praticité incomparable.




- Grandes portes ergonomiques.



- Boîtier micro-watt intégré plug&play (prêt à raccorder).



- Ejecteur démontable.
- Raccordement circulaire au refoulement possible.



- Languette de fixation au sol.



- Contrôle simplifié de la consigne de pression.

# Les domaines d'application

La nouvelle gamme inoVEC micro-watt répond à toutes les configurations en habitat collectif et dans le tertiaire.



## La gamme inoVEC micro-watt

Refolement vertical



Refolement horizontal



inoVEC 3000 micro-watt RV	11059011	inoVEC 3000 micro-watt RH	11059031
inoVEC 4000 micro-watt RV	11059012	inoVEC 4000 micro-watt RH	11059032
inoVEC 5000 micro-watt RV	11059013	inoVEC 5000 micro-watt RH	11059033
inoVEC 6500 micro-watt RV	11059014	inoVEC 6500 micro-watt RH	11059034
inoVEC 8000 micro-watt RV	11059015	inoVEC 8000 micro-watt RH	11059035
inoVEC 10000 micro-watt RV	11059016	inoVEC 10000 micro-watt RH	11059036
inoVEC 12000 micro-watt RV	11059017	inoVEC 12000 micro-watt RH	11059037

Egalement disponible en version "caisson vissé"